

## Zmywarki elektryczne/bateryjne - Dulevo 402 / 404 / 507

Niewielkie wymiary maszyn tej serii, wysoka manewrowość oraz cicha praca sprawdzą się w sklepach, barach, restauracjach, klubach, warsztatach samochodowych, obiektach sakralnych, niewielkich zakładach produkcyjnych.

Produkt	Dulevo H 402	Dulevo H 404	Dulevo H 507 M/C
Foto			
Cena	Wersja elektryczna: <b>€ 1.820,00</b> Wersja bateryjna: <b>€ 2.500,00*</b>	Wersja elektryczna: <b>€ 2.250,00</b> Wersja bateryjna: <b>€ 3.550,00*</b>	Wersja elektryczna: <b>€ 2.770,00</b> Wersja bateryjna: <b>€ 4.315,00*</b>
Wydajność:	<b>1100 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>1350 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>1500 m<sup>2</sup>/h</b>
Opis:	Najmniejsza zmywarka Dulevo. Odpowiedni projekt konstrukcji zapewnia przeniesienie większości ciężaru urządzenia na przód, dzięki czemu uzyskany docisk szczotki pozwala na efektywną i szybką pracę. Obudowa wykonana z odpornych na uderzenia i otarcia polimerów. - auto-stop pracy szczotek oraz dozownika - prosta, intuicyjna i wygodna obsługa	Niewielka zmywarka, prosta w obsłudze i eksploatacji. Szybka wymiana szczotek oraz gumy ssawy. Cicha praca silnika ssącego. - auto-stop szczotek - szeroka ssawa - dokładne zbieranie - pół-automatyczny napęd - lekka aluminiowa obudowa - hamulec postojowy - szczotka polipropylenowa w zestawie	Zmywarka wykonująca pracę jedną szczotką jednocześnie doczyszczając posadzkę oraz osusza. Łatwy dostęp do wlewu detergentu oraz praktyczny kanał spustowy wody brudnej. Duże koła pozwalają na bezproblemowe pokonywanie nierównych powierzchni. Dostępna w wersji kablowej i bateryjnej. Wersja bateryjna posiada system ochrony baterii przed rozładowaniem.
Dane techniczne	Szerokość czyszczenia: <b>360 mm</b> Szerokość ssawy: <b>430 mm</b> Zbiornik wodny: <b>15 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>16 l</b> Max nacisk szczotki: <b>21 kg</b> Waga bez baterii: <b>35 kg</b> Długość: <b>770 mm</b> Szerokość: <b>430 mm</b> Wysokość: <b>610 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>450 mm</b> Szerokość ssawy: <b>800 mm</b> Zbiornik wodny: <b>45 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>50 l</b> Max nacisk szczotki: <b>22 kg</b> Waga bez baterii: <b>60 kg</b> Długość: <b>1140 mm</b> Szerokość: <b>500 mm</b> Wysokość: <b>985 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>500 mm</b> Szerokość ssawy: <b>800 mm</b> Zbiornik wodny: <b>70 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>80 l</b> Max nacisk szczotki: <b>35 kg</b> Waga: <b>90 kg</b> Długość: <b>1300 mm</b> Szerokość: <b>575 mm</b> Wysokość: <b>1070 mm</b>

\* **baterie oraz prostownik wliczone w cenę.** Prostownik do wyboru na pokładzie maszyny lub oddzielnie.

### Akcesoria:

	Dulevo H 402		Dulevo H 404		Dulevo H 507	
Szczotka PPL	NG55111346	<b>€ 48,00</b>	NG55110226	<b>€ 58,00</b>	NG55111097	<b>€ 72,00</b>
Szczotka TYNEX	NG55110227	<b>€ 132,00</b>	NG55110227	<b>€ 182,00</b>	NG55111098	<b>€ 206,00</b>
Uchwyt do pada	NG55111473	<b>€ 58,00</b>	NG55110231	<b>€ 98,00</b>	NG55111100	<b>€ 117,00</b>
Gumy zbieraka:						
- zbierak tył	NG45081041	<b>€ 17,00</b>	NG55080089	<b>€ 20,00</b>	NG45080090	<b>€ 20,00</b>
- zbierak przód	NG45081040	<b>€ 15,00</b>	NG55080090	<b>€ 10,00</b>	NG45080098	<b>€ 10,00</b>
Pedy:						
- czarny						
- zielony						
- czerwony						

### Gwarancja:

	Dulevo H 402	Dulevo H 404	Dulevo H 507
1 rok	<b>standard</b>	<b>standard</b>	<b>standard</b>
2 lata	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>
3 lata	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 350,00</b>

## Zmywarki bateryjne z trakcją - Dulevo 507 / 557 / 667

Prowadzone zmywarki wyposażone w system trakcyjny pozwalają uzyskać większą wydajność czyszczenia i mniejsze zmęczenie operatora.

Produkt	Dulevo H 507	Dulevo H 557	Dulevo H 667
Foto			
Cena	Wersja bateryjna: <b>€ 5.130,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 5.600,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 6.300,00*</b>
Wydajność:	<b>2000 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>2200 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>2650 m<sup>2</sup>/h</b>
Opis:	30% większa wydajność ze względu na zastosowanie systemu trakcyjnego. Wygodny dostęp do akumulatorów. Możliwość instalacji prostownika na pokładzie maszyny. Praktyczny wlew do zbiornika detergentu. Szeroka ssawa zapewnia dokładne zbieranie przy mocnych zakrętach. - mechanicznie podnoszone szczotki - auto-stop szczotek	Dwu-szczotkowa zmywarka o szerokiej elastyczności wykonywanych prac. Nadaje się zarówno do doczyszczania, jak i zmywania posadzek. Wyposażona w wydajny system trakcyjny o dużej mocy pozwalający na pokonywanie wzniesień. System kontroli baterii nie dopuści do nadmiernego rozładowania i przedłuży żywotność akumulatorów. Prosta i intuicyjna obsługa.	Średniej wielkości zmywarka bateryjna wyposażona w dwu-szczotkowy panel czyszczący o kontrolowanym mechanicznie docisku szczotek oraz regulację prędkości systemu trakcyjnego. Sprawdza się zarówno na powierzchniach handlowych, magazynowych oraz przemysłowych. - auto-stop szczotek - bardzo cicha praca - szeroka ssawa – dokładne zbieranie
Dane techniczne	Szerokość czyszczenia: <b>500 mm</b> Szerokość ssawy: <b>800 mm</b> Zbiornik wodny: <b>70 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>80 l</b> Max nacisk szczotki: <b>35 kg</b> Waga bez baterii: <b>98 kg</b> Długość: <b>1300 mm</b> Szerokość: <b>575 mm</b> Wysokość: <b>1070 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>550 mm</b> Szerokość ssawy: <b>800 mm</b> Zbiornik wodny: <b>70 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>80 l</b> Max nacisk szczotki: <b>45 kg</b> Waga bez baterii: <b>107 kg</b> Długość: <b>1300 mm</b> Szerokość: <b>610 mm</b> Wysokość: <b>1070 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>600 mm</b> Szerokość ssawy: <b>1030 mm</b> Zbiornik wodny: <b>70 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>80 l</b> Max nacisk szczotki: <b>55 kg</b> Waga: <b>115 kg</b> Długość: <b>1315 mm</b> Szerokość: <b>730 mm</b> Wysokość: <b>1050 mm</b>

\* **baterie oraz prostownik wliczone w cenę.** Prostownik do wyboru na pokładzie maszyny lub oddzielnie.

### Akcesoria:

	Dulevo H 507		Dulevo H 557		Dulevo H 667	
Szczotka PPL	NG55111097	<b>€ 72,00</b>	NG55111101	<b>2 x € 31,70</b>	NG55111105	<b>2 x € 38,80</b>
Szczotka TYNEX	NG55111098	<b>€ 206,00</b>	NG55111102	<b>2 x € 62,00</b>	NG55111106	<b>2 x € 110,00</b>
Uchwyt do pada	NG55111100	<b>€ 117,00</b>	NG55111104	<b>2 x € 38,80</b>	NG55111108	<b>2 x € 41,90</b>
Gumy zbieraka:						
- zbierak tył	NG45080090	<b>€ 20,00</b>	NG55080090	<b>€ 20,00</b>	NG45080185	<b>€ 23,00</b>
- zbierak przód	NG45080098	<b>€ 10,00</b>	NG55080089	<b>€ 10,00</b>	NG45080184	<b>€ 12,00</b>
Pedy:						
- czarny						
- zielony						
- czerwony						

### Gwarancja:

1 rok	<b>standard</b>	<b>standard</b>	<b>standard</b>
2 lata	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>
3 lata	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 350,00</b>	<b>€ 350,00</b>

## Zmywarki przemysłowe - bateryjne z trakcją - Dulevo 707 / 710 / 810

Linia przystosowana do przemysłu oraz wszędzie tam, gdzie potrzeby jest wysoki poziom higieny oraz obudowa ze stali nierdzewnej np. przemysł spożywczy, szpitale.

Produkt	Dulevo H 707	Dulevo H 710	Dulevo H 810
Foto			
Cena	Wersja bateryjna: <b>€ 7.850,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 8.515,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 8.970,00*</b>
Wydajność:	<b>3450 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>3450 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>4150 m<sup>2</sup>/h</b>
Opis:	Przemysłowa zmywarka dwu-szczotkowa do średnich powierzchni. Silniki oraz system ssący wykonane z kilkudziesięciu procentowym nadmiarem mocy w celu zapewnienia sprawności oraz trwałości w najtrudniejszych warunkach pracy. Bezproblemowy system trakcyjny o dużej mocy z kontrolą prędkości. Duże koła zapewniają stabilność maszyny oraz łatwe pokonywanie przeszkód.	Najmocniejsza maszyna w swojej klasie przeznaczona do najtrudniejszych zastosowań. Zbiorniki ze stali nierdzewnej, obudowa odporna na chemikalia, głowice szczotek odlewane ze specjalnych stopów, niezawodność elektroniki oraz systemu trakcyjnego. - ochrona silnika ssącego na działanie piany - auto-stop szczotek - ochrona rozładowania w pełni baterii	System trakcyjny pozwala na prostą obsługę kierunku i prędkości jazdy, co sprawdzi się szczególnie w wąskich przejazdach i zakrętach. Potężne 100 litrowe zbiorniki zapewnią ciągłość pracy na dużych powierzchniach. Konstrukcja oraz parametry techniczne sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. - zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej - podwójna konstrukcja ssąca
Dane techniczne	Szerokość czyszczenia: <b>690 mm</b> Szerokość ssawy: <b>880 mm</b> Zbiornik wodny: <b>70 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>78 l</b> Max nacisk szczotki: <b>60 kg</b> Waga bez baterii: <b>155 kg</b> Długość: <b>1400 mm</b> Szerokość: <b>700 mm</b> Wysokość: <b>1120 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>690 mm</b> Szerokość ssawy: <b>880 mm</b> Zbiornik wodny: <b>100 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>106 l</b> Max nacisk szczotki: <b>80 kg</b> Waga bez baterii: <b>175 kg</b> Długość: <b>1740 mm</b> Szerokość: <b>650 mm</b> Wysokość: <b>1190 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>830 mm</b> Szerokość ssawy: <b>1010 mm</b> Zbiornik wodny: <b>100 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>106 l</b> Max nacisk szczotki: <b>80 kg</b> Waga: <b>205 kg</b> Długość: <b>1740 mm</b> Szerokość: <b>650 mm</b> Wysokość: <b>1190 mm</b>

\* cena bez baterii i prostownika

### Akcesoria:

	Dulevo H 707		Dulevo H 710		Dulevo H 810	
Szczotka NYLON	4000098053	<b>2 x € 73,00</b>	4000098053	<b>2 x € 73,00</b>	4000098056	<b>2 x € 94,00</b>
Szczotka PPL	4000098054	<b>2 x € 63,00</b>	4000098054	<b>2 x € 63,00</b>	4000098057	<b>2 x € 77,00</b>
Szczotka TYNEX	4000098055	<b>2 x € 159,00</b>	4000098055	<b>2 x € 159,00</b>	4000098058	<b>2 x € 199,00</b>
Uchwyt do pada	4000098062	<b>2 x € 81,00</b>	4000098062	<b>2 x € 81,00</b>	4000098063	<b>2 x € 94,00</b>
Gumy zbieraka:						
- zbierak tył	6110007AAG	<b>€ 19,40</b>	6110007845	<b>€ 19,40</b>	6110007845	<b>€ 19,40</b>
- zbierak przód	6110007AAH	<b>€ 8,20</b>	6110007844	<b>€ 8,20</b>	6110007844	<b>€ 8,20</b>
Baterie:						
- kwasowe	14.08	<b>€ 1.780,00</b>	14.12	<b>€ 2.730,00</b>	14.08	<b>€ 2.730,00</b>
- żelowe	14.05	<b>€ 2.595,00</b>	14.13	<b>€ 3.895,00</b>	14.05	<b>€ 3.895,00</b>
Prostownik	14.30/14.31	<b>€ 490,00</b>	14.30/14.31	<b>€ 490,00</b>	14.30/14.31	<b>€ 490,00</b>
Zderzak przód	09.09	<b>€ 110,00</b>	09.09	<b>€ 110,00</b>	09.09	<b>€ 110,00</b>
Wąż ssący płyn	03.07	<b>€ 195,00</b>	03.07	<b>€ 195,00</b>	03.07	<b>€ 195,00</b>

### Gwarancja:

1 rok	<b>standard</b>	<b>standard</b>	<b>standard</b>
2 lata	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 150,00</b>
3 lata	<b>€ 450,00</b>	<b>€ 450,00</b>	<b>€ 450,00</b>

## Zmywarki samojezdne - Dulevo 715 / 715 R / 815

Wielkoobszarowe zmywarki samojezdne do powierzchni handlowych: centra handlowe, hipermarkety, lotniska oraz przemysłowych: magazyny, hale produkcyjne, rampy wyładunkowe, parkingi etc.

Produkt	Dulevo H 715	Dulevo H 715 R	Dulevo H 815
Foto			
Cena	Wersja bateryjna: <b>€ 12.145,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 13.300,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 12.600,00*</b>
Wydajność:	<b>5000 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>5200 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>6000 m<sup>2</sup>/h</b>
Opis:	Kompaktowe rozmiary, duże zbiorniki wodne oraz wysoka manewrowość. System kontrolujący docisk szczotek – KDS – niższe zużycie baterii oraz dłuższa eksploatacja szczotek. Automatyczne zatrzymanie pracy szczotek podczas postoju maszyny – oszczędność energii oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzki. - system recyklingu wody (opcja) - wliczone w cenę polipropylenowe szczotki	Model H 715 R wyposażony jest w cylindryczne szczotki, które również wykonywać mogą zmiatanie do oddzielnego pojemnika u podstawy maszyny. Idealna do trudnych warunków przemysłowych. System zabezpieczający nadmierne rozładowanie baterii odcina pracę szczotek przy poziomie akumulatorów poniżej 20%. - wymiana szczotek bez użycia narzędzi - wysoka ergonomia pracy	Zaprojektowane, by zminimalizować koszty eksploatacji. System kontroli docisku oraz auto-stopu szczotek pozwalają na oszczędność baterii. Opcjonalny system odzyskiwania wody zapewni dłuższą pracę bez konieczności odwiedzania stacji tankującej wodę. Wysoka ergonomia operatora oraz intuicyjna obsługa pozwalają na oszczędną pracę maszyny nawet niezaaansowanego operatora.
Dane techniczne	Szerokość czyszczenia: <b>720 mm</b> Szerokość ssawy: <b>790 mm</b> Zbiornik wodny: <b>150 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>157 l</b> Max nacisk szczotki: <b>65-80 kg</b> Waga bez baterii: <b>295 kg</b> Długość: <b>1700 mm</b> Szerokość: <b>755 mm</b> Wysokość: <b>1533 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>750 mm</b> Szerokość ssawy: <b>1030 mm</b> Zbiornik wodny: <b>150 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>157 l</b> Max nacisk szczotki: <b>75-90 kg</b> Waga bez baterii: <b>320 kg</b> Długość: <b>1700 mm</b> Szerokość: <b>913 mm</b> Wysokość: <b>1533 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>850 mm</b> Szerokość ssawy: <b>1030 mm</b> Zbiornik wodny: <b>150 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>157 l</b> Max nacisk szczotki: <b>70-90 kg</b> Waga: <b>312 kg</b> Długość: <b>1700 mm</b> Szerokość: <b>865 mm</b> Wysokość: <b>1533 mm</b>

\* cena bez baterii oraz prostownika

### Akcesoria:

	Dulevo H 715		Dulevo H 715 R		Dulevo H 815	
Szczotka NYLON	4000098053	<b>2 x € 73,00</b>	-	-	4000098056	<b>2 x € 94,00</b>
Szczotka PPL	4000098054	<b>2 x € 63,00</b>	6240003AGE	<b>2 x € 42,90</b>	4000098057	<b>2 x € 77,00</b>
Szczotka TYNEX	4000098055	<b>2 x € 159,00</b>	-	-	4000098058	<b>2 x € 199,00</b>
Uchwyt do pada	4000098062	<b>2 x € 81,00</b>	-	-	4000098063	<b>2 x € 94,00</b>
Gumy zbieraka:						
- zbierak tył	6110002AGR	<b>€ 19,40</b>	6110003ABU	<b>€ 16,40</b>	6110003ABU	<b>€ 16,40</b>
- zbierak przód	6110002AGQ	<b>€ 8,20</b>	6110003ABX	<b>€ 10,20</b>	6110003ABX	<b>€ 10,20</b>
Baterie:						
- kwasowe	14.13	<b>€2.550,00</b>	14.12	<b>€2.550,00</b>	14.08	<b>€2.550,00</b>
- żelowe	14.12	<b>€3.375,00</b>	14.13	<b>€3.375,00</b>	14.05	<b>€3.375,00</b>
Prostownik	14.28/14.29	<b>€4 90,00</b>	14.30/14.31	<b>€ 490,00</b>	14.30/14.31	<b>€ 490,00</b>

### Gwarancja:

	Dulevo H 715	Dulevo H 715 R	Dulevo H 815
1 rok	<b>standard</b>	<b>standard</b>	<b>standard</b>
2 lata	<b>€ 180,00</b>	<b>€ 180,00</b>	<b>€ 185,00</b>
3 lata	<b>€ 515,00</b>	<b>€ 515,00</b>	<b>€ 520,00</b>

## Zmywarki samojezdne - Dulevo 1020 / 1020 R / 1220

Wielkoobszarowe zmywarki samojezdne do powierzchni handlowych: centra handlowe, hipermarkety, lotniska oraz przemysłowych: magazyny, hale produkcyjne, rampy wyładunkowe, parkingi etc.

Produkt	Dulevo H 1020	Dulevo H 1020 R	Dulevo H 1220
Foto			
Cena	Wersja bateryjna: <b>€ 17.300,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 19.550,00*</b>	Wersja bateryjna: <b>€ 19.300,00*</b>
Wydajność:	<b>7000 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>7000 m<sup>2</sup>/h</b>	<b>8400 m<sup>2</sup>/h</b>
Opis:	Zmywarka samojezdna o wysokich parametrach roboczych do pracy w każdych warunkach. - wygoda użytkowania, prosta obsługa - podwozie stalowe poddane kataforezie - elektromechaniczne sterowanie szczotek - niskie koszty użytkowania - system KDS – kontrola docisku szczotek - system zabezpieczający szczotki i ssawę przed zniszczeniem podczas uderzenia	Model ze szczotkami cylindrycznymi. Konstrukcja panelu zmywającego umożliwia również zmiatanie niewielkich zanieczyszczeń i segregację w oddzielnym pojemniku tuż przy szczotkach. - system KDS – kontrola docisku szczotek - system recyklingu wody brudnej (opcja) - auto-stop szczotek po 6 sek. od postoju - system ochronny szczotek i ssawy - podwójny system ssący	Potężne 250 litrowe oraz baterie Heavy-Duty pozwalają na obsługiwanie wielkich arealów w krótkim czasie. Zmywarka na pełnych bateriach pracuje ok. 7 godz. w zależności od docisku szczotek. System docisku szczotek KDS kontroluje niepotrzebne zużycie energii. Opcjonalnie można dokupić system recyklingu brudnej wody, dzięki któremu efektywność maszyny wzrasta o 40%. Pracuje 3 szczotkami talerzowymi.
Dane techniczne	Szerokość czyszczenia: <b>1000 mm</b> Szerokość ssawy: <b>1435 mm</b> Zbiornik wodny: <b>250 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>270 l</b> Max nacisk szczotki: <b>55-90 kg</b> Waga bez baterii: <b>500 kg</b> Długość: <b>2060 mm</b> Szerokość: <b>1058 mm</b> Wysokość: <b>1750 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>1000 mm</b> Szerokość ssawy: <b>1435 mm</b> Zbiornik wodny: <b>250 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>270 l</b> Max nacisk szczotki: <b>65-105 kg</b> Waga bez baterii: <b>496 kg</b> Długość: <b>2060 mm</b> Szerokość: <b>1170 mm</b> Wysokość: <b>1750 mm</b>	Szerokość czyszczenia: <b>1200 mm</b> Szerokość ssawy: <b>1435 mm</b> Zbiornik wodny: <b>250 l</b> Zbiornik zanieczyszczeń: <b>270 l</b> Max nacisk szczotki: <b>60-100 kg</b> Waga: <b>512 kg</b> Długość: <b>2060 mm</b> Szerokość: <b>1270 mm</b> Wysokość: <b>1750 mm</b>

\* cena bez baterii oraz prostownika

### Akcesoria:

	Dulevo H 1020		Dulevo H 1020 R		Dulevo H 1220	
Szczotka NYLON	4000098074	<b>2 x € 113,00</b>	-	-	4000098056	<b>3 x € 94,00</b>
Szczotka PPL	4000098075	<b>2 x € 92,00</b>	6240005GMM	<b>2 x € 53,00</b>	4000098057	<b>3 x € 77,000</b>
Szczotka TYNEX	4000098073	<b>2 x € 241,00</b>	-	-	4000098058	<b>3 x € 199,00</b>
Uchwyt do pada	4000098076	<b>2 x € 160,00</b>	-	-	4000098063	<b>3 x € 94,00</b>
Gumy zbieraka:						
- zbierak tył	6110005GHW	<b>€ 37,80</b>	6110005GHW	<b>€ 37,80</b>	6110005GHW	<b>€ 37,80</b>
- zbierak przód	6110005GHV	<b>€ 14,30</b>	6110005GHV	<b>€ 14,30</b>	6110005GHV	<b>€ 14,30</b>
Baterie:						
- kwasowe	14.20	<b>€ 6.010,00</b>	14.20	<b>€ 6.010,00</b>	14.20	<b>€ 6.010,00</b>
- żelowe	14.34	<b>€ 10.610,00</b>	14.34	<b>€ 10.610,00</b>	14.34	<b>€ 10.610,00</b>
Prostownik	14.36	<b>€ 955,00</b>	14.36	<b>€ 955,00</b>	14.36	<b>€ 955,00</b>

### Gwarancja:

	Dulevo H 1020	Dulevo H 1020 R	Dulevo H 1220
1 rok	standard	standard	standard
2 lata	<b>€ 260,00</b>	<b>€ 260,00</b>	<b>€ 280,00</b>
3 lata	<b>€ 670,00</b>	<b>€ 670,00</b>	<b>€ 710,00</b>